

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ37.В.00533/21



## ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Гамма Пласт" (ООО "Гамма Пласт").  
Место нахождения: Московская область, город Чехов, деревня Крюково. Адрес юридического лица:  
142324, РОССИЯ, Московская область, город Чехов, деревня Крюково, улица Заводская, д. 1.  
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1065048014723.  
Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5048013247.  
Телефон +7 (496) 727-50-64. Адрес электронной почты: gammaplast99@gmail.com

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Гамма Пласт" (ООО "Гамма Пласт").  
Место нахождения: Московская область, город Чехов, деревня Крюково. Адрес юридического лица:  
142324, РОССИЯ, Московская область, город Чехов, деревня Крюково, улица Заводская, д. 1.  
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1065048014723.  
Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5048013247.

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР".  
ОГРН: 1077759457489. ИНН: 7719646780. Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности: 111524, Российская Федерация, город Москва, ул. Перовская, дом 1, 10, этаж 1, помещение VI, комната 5. Телефон 74953089208, адрес электронной почты: firecert@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие напольное – ламинат виниловый (SPC vinyl flooring) торговой марки «ALTA STEP» (толщина 5±0,5 мм), выпускаемое по ТУ 22.23.15-009-93698039-2021. Серийный выпуск.

код ОКПД2: 22.23.15.000  
код ТН ВЭД ЕАЭС: 3918 10 900 0

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ).  
Класс пожарной опасности строительных материалов КМ2.

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 8208/РС от 20.07.2021 г. Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Сертификат соответствия СМК ГОСТ ISO 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.СТ11.К00261 выдан 16.06.2021 г. ОС СМ Общества с ограниченной ответственностью «НОВАСТАНДАРТ», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.13СТ11. Схема сертификации 5с.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ Р 51032-97 "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени" (пункт 5.1) - группа по распространению пламени по поверхности нераспространяющие (РП1); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) - группа умеренновоспламеняемые (В2); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункты 4.18, 4.20) - группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).

## СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 27.07.2021 по 26.07.2026



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

(подпись)

Шитиков Владимир Юрьевич

(фамилия, имя, отчество  
(последнее при наличии))

Эксперт-аудитор  
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Савельева Е.К.

(фамилия, имя, отчество  
(последнее при наличии))